



**NOG NOOIT ZO MAKKELIJK EN  
SNEL EEN ANKERPUNT GEPLAATST**

**SYAM**



## ONTDEK SYAM

SYAM is een mobiel ankerpunt dat snel geplaatst kan worden bij een deur- of raamopening voor het uitvoeren van kortdurende onderhouds-, inspectie- en reparatiewerkzaamheden. Het ankerpunt is geschikt voor gebruik door 1 of 2 personen.

Dit systeem is uitermate geschikt voor situaties waarbij kortdurende werkzaamheden uitgevoerd moeten worden en een vaste of tijdelijke randbeveiliging ontbreekt. Aan het ankerpunt kunnen afhankelijk van het soort werkzaamheden diverse soorten lijnen en valstopapparaten bevestigd worden. Eenmaal geïnstalleerd heeft de gebruiker beide handen vrij om te werken.



**“VOOR MIJ IS ER GEEN  
REDEN MEER OM GEEN  
VALBEVEILIGING TE  
GEBRUIKEN. DIT IS IDEAAL  
VOOR PLAATSEN WAAR IK  
EVENTJES SNEL BIJ MOET  
KOMEN.”**

## BINNEN 2 MINUTEN KLAAR OM AAN DE SLAG TE GAAN

De SYAM is met gemak binnen 2 minuten op te zetten zonder extra gereedschap en heeft voldoende aan 2 steunpunten tegen de wand en 1 op de grond. De staander is instelbaar voor ruimtes met een hoogte van 2,0 tot 4,2 m en is ook geschikt voor gebruik bij zwevende plafonds.

Het systeem wordt standaard geleverd met een gebruikers-training op locatie, waardoor een juist gebruik altijd geborgd is.



**“DOOR DE GEBRUIKERS-  
TRAINING ZIE IK NU NOG  
MEER MOGELIJKHEDEN.”**

## BREED INZETBAAR

Het mobiele ankerpunt hoeft niet altijd direct voor de werkplek geplaatst te worden, maar kan ook om de hoek in een andere ruimte worden neergezet. Dit zorgt ervoor dat het systeem zeer breed inzetbaar is bij diverse nieuwbouw en renovatiewerkzaamheden.

De SYAM wordt opgeborgen in de bijgeleverde transporttas. Deze zorgt voor extra bescherming en is voorzien van draagbanden waarmee het ook op de rug gedragen kan worden.



## SYAM+SP

Optioneel uit te breiden voor evacuatiwerkzaamheden met het SYAM+[SP] systeem.

Dit systeem is ook geschikt voor het uitvoeren van lijnwerkzaamheden.



## KENMERKEN VAN DE SYAM

- Mobiel ankerpunt
- Binnen 2 minuten te installeren
- Geschikt voor 1 - 2 personen
- Instelbaar voor plafondhoogtes van 2,0 - 4,2 m
- Lichtgewicht 15 kg
- Compacte opberglengte 1,5 m
- Inclusief transporttas
- Gebruikerstraining op locatie

**“MAKKELIJK  
TE DRAGEN IN DE  
MEEGELEVERDE  
TRANSPORTTAS.”**

# SYAM



## VESTIGINGEN

<b>Amsterdam</b>	Tel. 020 - 6971518	<a href="mailto:amsterdam@skyworks.nl">amsterdam@skyworks.nl</a>
<b>Arnhem</b>	Tel. 026 - 3219155	<a href="mailto:arnhem@skyworks.nl">arnhem@skyworks.nl</a>
<b>Drachten</b>	Tel. 0512 - 538485	<a href="mailto:drachten@skyworks.nl">drachten@skyworks.nl</a>
<b>Rotterdam</b>	Tel. 010 - 4222577	<a href="mailto:rotterdam@skyworks.nl">rotterdam@skyworks.nl</a>
<b>Utrecht</b>	Tel. 030 - 2880524	<a href="mailto:utrecht@skyworks.nl">utrecht@skyworks.nl</a>
<b>Zwolle</b>	Tel. 038 - 4605550	<a href="mailto:zwolle@skyworks.nl">zwolle@skyworks.nl</a>
<b>Hoofdkantoor</b>	Tel. 010 - 5140050	<a href="mailto:info@skyworks.nl">info@skyworks.nl</a>



VCA\*\*  
NEN-EN-ISO 9001  
Gecertificeerd